



# ARA VALF®

TEKNİK ISI BUHAR MALZ. SAN TİC. LTD. ŞTİ.

## EKİM 2025 FİYAT LİSTESİ



**Yeni  
Ürün**



**Yeni  
Ürün**

### Yeni Ürünler

**3" Basınç Düşürücü**

**-Sayfa 5-**

**1/2" Hava Tahliye**

**-Sayfa 6-**

**1/2" Mühürlü EMN. V.**

**-Sayfa 8-**

<https://www.aravalf.com/>



# ARA VALF®

10.10.2025

Sayfa 2

TEKNİK ISI BUHAR MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Topçular Mah. Tikveşli Sk. Onur Sit. 9/12 Eyüp İstanbul

Tel & WhatsApp : 0 212 255 43 00 0 212 237 28 20 0532 615 70 33

Mail : info@aravalf.com ara@aravalf.com

web : www.aravalf.com

## AYARLANABİLİR EMNİYET VENTİLİ D/D

Bağlantı şekli

Dişi / Dişi (İçdişli)

Basınç

2 / 12 Bar

Sıcaklık

Max. 200 °C

Kullanım

Buhar Su Hava Diğer Akışkanlar



| Kod  | DN | Ölçü   | Kutu<br>Adet | Koli<br>Adet | FİYAT       | Boy ve Ağırlık |      |       |
|------|----|--------|--------------|--------------|-------------|----------------|------|-------|
|      |    |        |              |              |             | L mm           | H mm | Gr.   |
| S101 | 15 | 1/2"   | 10           | 60           | 769,00 ₺    | 120            | 50   | 310   |
| S102 | 20 | 3/4"   | 6            | 36           | 1.124,00 ₺  | 150            | 55   | 500   |
| S103 | 25 | 1"     | 5            | 30           | 1.455,00 ₺  | 155            | 70   | 660   |
| S104 | 32 | 1 1/4" | 4            | 24           | 2.921,00 ₺  | 175            | 73   | 1.050 |
| S105 | 40 | 1 1/2" | 3            | 18           | 3.895,00 ₺  | 180            | 75   | 1000  |
| S106 | 50 | 2"     | 2            | 12           | 6.416,00 ₺  | 205            | 93   | 1700  |
| S107 | 65 | 2 1/2" | 1            | 6            | 12.336,00 ₺ | 230            | 114  | 2700  |
| S108 | 80 | 3"     | 1            | 6            | 16.819,00 ₺ | 245            | 128  | 3300  |
| S353 | 25 | 1"     | 5            | 30           | 4.148,00 ₺  | Özel 25 bar    |      |       |

## AYARLANABİLİR EMNİYET VENTİLİ E/D

Bağlantı şekli

Erkek / Dişi (Dışdişli)

Basınç

2 / 12 Bar

Sıcaklık

Max. 200 °C

Kullanım

Buhar Su Hava Diğer Akışkanlar



| Kod  | DN | Ölçü   | Kutu<br>Adet | Koli<br>Adet | FİYAT      | Boy ve Ağırlık |      |       |
|------|----|--------|--------------|--------------|------------|----------------|------|-------|
|      |    |        |              |              |            | L mm           | H mm | Gr.   |
| S311 | 15 | 1/2"   | 10           | 60           | 769,00 ₺   | 120            | 50   | 330   |
| S312 | 20 | 3/4"   | 6            | 36           | 1.124,00 ₺ | 150            | 55   | 510   |
| S313 | 25 | 1"     | 5            | 30           | 1.455,00 ₺ | 155            | 70   | 700   |
| S314 | 32 | 1 1/4" | 4            | 24           | 2.921,00 ₺ | 175            | 73   | 1.120 |
| S315 | 40 | 1 1/2" | 3            | 18           | 3.895,00 ₺ | 180            | 75   | 1060  |
| S316 | 50 | 2"     | 2            | 12           | 6.416,00 ₺ | 205            | 93   | 1730  |



# ARA VALF®

10.10.2025  
Sayfa 3

TEKNİK ISI BUHAR MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Topçular Mah. Tikveşli Sk. Onur Sit. 9/12 Eyüp İstanbul

Tel & WhatsApp : 0 212 255 43 00 0 212 237 28 20 0532 615 70 33

Mail : info@aravalf.com ara@aravalf.com

web : www.aravalf.com

## SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ 1/2"

Bağlantı şekli Erkek / Dişi (Dışdişli/İçdişli)  
Basınç 3-4-5-6-8-9-10 Bar  
Sıcaklık Max. 110 °C  
Kullanım Su Hava Diğer Akışkanlar



| Kod  | DN     | Ölçü | Kutu / Koli Ad. | Bar | FİYAT    | Boy ve Ağırlık |      |     |
|------|--------|------|-----------------|-----|----------|----------------|------|-----|
|      |        |      |                 |     |          | L mm           | H mm | Gr. |
| S133 | 15 E/D | 1/2" | 20 / 120        | 3   | 192,00 ₺ | 67             | 30   | 90  |
| S134 | 15 E/D | 1/2" | 20 / 120        | 4   | 202,00 ₺ | 67             | 30   | 90  |
| S135 | 15 E/D | 1/2" | 20 / 120        | 5   | 202,00 ₺ | 67             | 30   | 90  |
| S136 | 15 E/D | 1/2" | 20 / 120        | 6   | 202,00 ₺ | 67             | 30   | 90  |
| S138 | 15 E/D | 1/2" | 20 / 120        | 8   | 211,00 ₺ | 67             | 30   | 90  |
| S139 | 15 E/D | 1/2" | 20 / 120        | 9   | 236,00 ₺ | 67             | 30   | 90  |
| S140 | 15 E/D | 1/2" | 20 / 120        | 10  | 236,00 ₺ | 67             | 30   | 90  |

## SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ 3/4"

Bağlantı şekli Erkek / Dişi (Dışdişli/İçdişli)  
Basınç 3-4-5-6-8-9-10 Bar  
Sıcaklık Max. 110 °C  
Kullanım Su Hava Diğer Akışkanlar



| Kod  | DN     | Ölçü | Kutu / Koli Ad. | Bar | FİYAT    | Boy ve Ağırlık |      |     |
|------|--------|------|-----------------|-----|----------|----------------|------|-----|
|      |        |      |                 |     |          | L mm           | H mm | Gr. |
| S233 | 20 E/D | 3/4" | 10 / 60         | 3   | 305,00 ₺ | 86             | 45   | 185 |
| S234 | 20 E/D | 3/4" | 10 / 60         | 4   | 305,00 ₺ | 86             | 45   | 185 |
| S235 | 20 E/D | 3/4" | 10 / 60         | 5   | 314,00 ₺ | 86             | 45   | 185 |
| S236 | 20 E/D | 3/4" | 10 / 60         | 6   | 314,00 ₺ | 86             | 45   | 185 |
| S238 | 20 E/D | 3/4" | 10 / 60         | 8   | 323,00 ₺ | 86             | 45   | 185 |
| S239 | 20 E/D | 3/4" | 10 / 60         | 9   | 336,00 ₺ | 86             | 45   | 185 |
| S240 | 20 E/D | 3/4" | 10 / 60         | 10  | 336,00 ₺ | 86             | 45   | 185 |



# ARA VALF®

10.10.2025

Sayfa 4

TEKNİK ISI BUHAR MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Topçular Mah. Tikveşli Sk. Onur Sit. 9/12 Eyüp İstanbul

Tel & WhatsApp : 0 212 255 43 00 0 212 237 28 20 0532 615 70 33

Mail : info@aravalf.com ara@aravalf.com

web : www.aravalf.com

## SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ 1"

Bağlantı şekli

Erkek / Dişi (Dışdişli/İçdişli)

Basınç

3-4-5-6-8-9-10 Bar

Sıcaklık

Max. 110 °C

Kullanım

Su Hava Diğer Akışkanlar



| Kod  | DN     | Ölçü | Kutu / Koli Ad. | Bar | FİYAT    | Boy ve Ağırlık |      |     |
|------|--------|------|-----------------|-----|----------|----------------|------|-----|
|      |        |      |                 |     |          | L mm           | H mm | Gr. |
| S333 | 25 E/D | 1"   | 10 / 60         | 3   | 516,00 ₺ | 92             | 50   | 245 |
| S334 | 25 E/D | 1"   | 10 / 60         | 4   | 516,00 ₺ | 92             | 50   | 245 |
| S335 | 25 E/D | 1"   | 10 / 60         | 5   | 532,00 ₺ | 92             | 50   | 245 |
| S336 | 25 E/D | 1"   | 10 / 60         | 6   | 548,00 ₺ | 92             | 50   | 245 |
| S338 | 25 E/D | 1"   | 10 / 60         | 8   | 564,00 ₺ | 92             | 50   | 250 |
| S339 | 25 E/D | 1"   | 10 / 60         | 9   | 578,00 ₺ | 92             | 50   | 250 |
| S340 | 25 E/D | 1"   | 10 / 60         | 10  | 578,00 ₺ | 92             | 50   | 250 |

## SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ 1 1/4"

Bağlantı şekli

Dişi / Dişi (İçdişli)

Basınç

3-4-5-6-8-9-10 Bar

Sıcaklık

Max. 110 °C

Kullanım

Su Hava Diğer Akışkanlar



| Kod  | DN       | Ölçü   | Kutu / Koli Ad. | Bar | FİYAT      | Boy ve Ağırlık |      |     |
|------|----------|--------|-----------------|-----|------------|----------------|------|-----|
|      |          |        |                 |     |            | L mm           | H mm | Gr. |
| S433 | 32/40D/D | 1 1/4" | 1 / 25          | 3   | 1.444,00 ₺ | 118            | 65   | 640 |
| S434 | 32/40D/D | 1 1/4" | 1 / 25          | 4   | 1.444,00 ₺ | 118            | 65   | 640 |
| S435 | 32/40D/D | 1 1/4" | 1 / 25          | 5   | 1.444,00 ₺ | 118            | 65   | 640 |
| S436 | 32/40D/D | 1 1/4" | 1 / 25          | 6   | 1.444,00 ₺ | 118            | 65   | 640 |
| S438 | 32/40D/D | 1 1/4" | 1 / 25          | 8   | 1.516,00 ₺ | 118            | 65   | 640 |
| S439 | 32/40D/D | 1 1/4" | 1 / 25          | 9   | 1.516,00 ₺ | 118            | 65   | 640 |
| S440 | 32/40D/D | 1 1/4" | 1 / 25          | 10  | 1.516,00 ₺ | 118            | 65   | 640 |



# ARA VALF®

10.10.2025  
Sayfa 5

TEKNİK ISI BUHAR MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Topçular Mah. Tikveşli Sk. Onur Sit. 9/12 Eyüp İstanbul

Tel & WhatsApp : 0 212 255 43 00 0 212 237 28 20 0532 615 70 33

Mail : info@aravalf.com ara@aravalf.com

web : www.aravalf.com

## BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

Bağlantı şekli

Dişi / Dişi (İçdişli)

Basınç

Max. 12 Bar

Sıcaklık

Max. 80 °C

Kullanım

Su



Yeni  
Ürün

| Kod  | DN | Ölçü   | Kutu / Koli | Çıkış Bar | FİYAT       | Boy ve Ağırlık |      |      |
|------|----|--------|-------------|-----------|-------------|----------------|------|------|
|      |    |        |             |           |             | L mm           | H mm | Gr.  |
| R131 | 15 | 1/2"   | 8 / 48      | 1--6      | 551,00 ₺    | 103            | 53   | 320  |
| R132 | 20 | 3/4"   | 8 / 48      | 1--6      | 585,00 ₺    | 103            | 53   | 330  |
| R133 | 25 | 1"     | 1 / 20      | 1--7      | 1.499,00 ₺  | 165            | 73   | 890  |
| R134 | 32 | 1 1/4" | 1 / 15      | 1--7      | 1.742,00 ₺  | 170            | 75   | 1040 |
| R135 | 40 | 1 1/2" | 1 / 15      | 1--7      | 1.845,00 ₺  | 170            | 77   | 1060 |
| R136 | 50 | 2"     | 1 / 12      | 1--7      | 2.907,00 ₺  | 180            | 86   | 1520 |
| R137 | 65 | 2 1/2" | 1 / 6       | 1--7      | 7.573,00 ₺  | 240            | 105  | 3100 |
| R138 | 80 | 3"     | 1 / 6       | 1--7      | 10.232,00 ₺ | 255            | 105  | 3350 |

## BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (MANOMETRELİ)

Bağlantı şekli

Dişi / Dişi (İçdişli)

Basınç

Max. 12 Bar

Sıcaklık

Max. 80 °C

Kullanım

Su



Yeni  
Ürün

| Kod  | DN | Ölçü   | Kutu / Koli | Çıkış Bar | FİYAT       | Boy ve Ağırlık |      |       |
|------|----|--------|-------------|-----------|-------------|----------------|------|-------|
|      |    |        |             |           |             | L mm           | H mm | Gr.   |
| R141 | 15 | 1/2"   | 8 / 48      | 1--6      | 689,00 ₺    | 163            | 53   | 395   |
| R142 | 20 | 3/4"   | 8 / 48      | 1--6      | 723,00 ₺    | 163            | 53   | 405   |
| R143 | 25 | 1"     | 1 / 20      | 1--7      | 1.636,00 ₺  | 215            | 73   | 965   |
| R144 | 32 | 1 1/4" | 1 / 15      | 1--7      | 1.880,00 ₺  | 220            | 75   | 1.115 |
| R145 | 40 | 1 1/2" | 1 / 15      | 1--7      | 1.983,00 ₺  | 240            | 77   | 1.135 |
| R146 | 50 | 2"     | 1 / 12      | 1--7      | 3.045,00 ₺  | 240            | 86   | 1.595 |
| R147 | 65 | 2 1/2" | 1 / 6       | 1--7      | 7.711,00 ₺  | 300            | 105  | 3.175 |
| R148 | 80 | 3"     | 1 / 6       | 1--7      | 10.369,00 ₺ | 315            | 105  | 3.425 |



# ARA VALF®

10.10.2025

Sayfa 6

TEKNİK ISI BUHAR MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Topçular Mah. Tikveşli Sk. Onur Sit. 9/12 Eyüp İstanbul

Tel & WhatsApp : 0 212 255 43 00 0 212 237 28 20 0532 615 70 33

Mail : info@aravalf.com ara@aravalf.com

web : www.aravalf.com

## RAKORLU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

Bağlantı şekli Erkek / Dişi (Dışdişli/İçdişli)  
Basınç Max. 12 Bar  
Sıcaklık Max. 80 °C  
Kullanım Su



| Kod  | DN | Ölçü | Kutu / Koli | Çıkış Bar | FİYAT    | Boy ve Ağırlık |      |     |
|------|----|------|-------------|-----------|----------|----------------|------|-----|
|      |    |      |             |           |          | L mm           | H mm | Gr. |
| R161 | 15 | 1/2" | 8 / 48      | 1--6      | 721,00 ₺ | 103            | 83   | 385 |
| R162 | 20 | 3/4" | 8 / 48      | 1--6      | 763,00 ₺ | 105            | 88   | 465 |
| R171 | 15 | 1/2" | 8 / 48      | 1--6      | 859,00 ₺ | Manometreli    |      |     |
| R172 | 20 | 3/4" | 8 / 48      | 1--6      | 901,00 ₺ | Manometreli    |      |     |

## EKO BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

Bağlantı şekli Dişi / Dişi (İçdişli)  
Basınç Max. 12 Bar  
Sıcaklık Max. 80 °C  
Kullanım Su



| Kod  | DN | Ölçü   | Kutu / Koli | Çıkış Bar | FİYAT      | Boy ve Ağırlık |      |     |
|------|----|--------|-------------|-----------|------------|----------------|------|-----|
|      |    |        |             |           |            | L mm           | H mm | Gr. |
| R253 | 25 | 1"     | 1 / 25      | 1--6      | 1.290,00 ₺ | 132            | 66   | 660 |
| R254 | 32 | 1 1/4" | 1 / 25      | 1--6      | 1.549,00 ₺ | 132            | 71   | 730 |
| R263 | 25 | 1"     | 1 / 25      | 1--6      | 1.428,00 ₺ | Manometreli    |      |     |
| R264 | 32 | 1 1/4" | 1 / 25      | 1--6      | 1.687,00 ₺ | Manometreli    |      |     |

## MANOMETRE

Bağlantı şekli Erkek (Dışdişli)  
Basınç 10 Bar



| Kod  | Çap  | Ölçü | Koli | Çıkış Bar | FİYAT  | Boy ve Ağırlık |      |     |
|------|------|------|------|-----------|--------|----------------|------|-----|
|      |      |      |      |           |        | L mm           | H mm | Gr. |
| M121 | Ø50  | 1/4" | 200  | 10        | \$3,40 |                |      |     |
| M141 | Ø100 | 1/2" |      | 10        |        |                |      |     |



# ARA VALF®

10.10.2025  
Sayfa 7

TEKNİK ISI BUHAR MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Topçular Mah. Tikveşli Sk. Onur Sit. 9/12 Eyüp İstanbul

Tel & WhatsApp : 0 212 255 43 00 0 212 237 28 20 0532 615 70 33

Mail : info@aravalf.com ara@aravalf.com

web : www.aravalf.com

## OTOMATİK HAVA TAHLİYE (PURJÖR)

Bağlantı şekli Erkek (Dışdışlı)  
Basınç Max. 10 Bar  
Sıcaklık Max. 110 °C  
Kullanım Su



| Kod  | DN | Ölçü | Kutu Adet | Koli Adet | FİYAT             | L mm | H mm | Gr. |
|------|----|------|-----------|-----------|-------------------|------|------|-----|
| P204 | 15 | 1/2" | 10        | 60        | İmalat Aşamasında |      |      |     |

## SEVİYE GÖSTERGE VANALARI

Bağlantı şekli Erkek (Dışdışlı)  
Cam bağlantı çapı Ø12  
Sıcaklık Max. 160 °C  
Kullanım Su ve benzeri akışkan



| Kod  | DN  | Ölçü | Kutu / Koli   | Çıkış Bar | FİYAT | Boy ve Ağırlık<br>L mm H mm Gr. |
|------|-----|------|---------------|-----------|-------|---------------------------------|
| G102 | 15  | 1/2" | Küresel (Tk.) | -         | ₺     |                                 |
| G104 | 15  | 1/2" | İğneli (Tk.)  | 1.796,00  | ₺     |                                 |
| G109 | 15  | 1/2" | Dirsek (Tk.)  | -         | ₺     |                                 |
| G111 | Ø12 | 1/2" | Silikon Conta | 20,00     | ₺     |                                 |

## CAM BORU



| Kod  | Çap | Ölçü | Kutu Adet | FİYAT  | Boy ve Ağırlık<br>L mm H mm |
|------|-----|------|-----------|--------|-----------------------------|
| G120 | Ø12 | 1/2" | 50        | \$7,00 | 1.500 12                    |
| G121 | Ø12 | 1/2" | 50        | \$8,50 | 2.000 12                    |



# ARA VALF®

10.10.2025

Sayfa 8

TEKNİK ISI BUHAR MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Topçular Mah. Tikveşli Sk. Onur Sit. 9/12 Eyüp İstanbul

Tel & WhatsApp : 0 212 255 43 00 0 212 237 28 20 0532 615 70 33

Mail : info@aravalf.com ara@aravalf.com

web : www.aravalf.com

## MANOMETRE VANALARI

Bağlantı şekli

Erkek/Dişi (Dışdışli/İçdişli)

Basınç

20 Bar

Sıcaklık

Max. 160 °C



| Kod  | DN | Ölçü | Kutu / Koli | Bar | FİYAT    |
|------|----|------|-------------|-----|----------|
| M104 | 15 | 1/2" | 15 / 90     | 20  | 736,00 ₺ |
| M114 |    | 1/2" | 16          | 6   |          |

## TERMOMETRE TAKIM



| Kod  | DN | Ölçü | Koli Adet | °C  | FİYAT   |
|------|----|------|-----------|-----|---------|
| T172 | 15 | 1/2" | 100       | 130 | \$14,00 |

## MÜHÜRLÜ EMNİYET VENTİLİ



| Kod  | DN | Ölçü | Kutu | Bar | FİYAT  |
|------|----|------|------|-----|--------|
| S519 | 15 | 1/2" | 20   | 9   | € 6,50 |
| S520 | 15 | 1/2" | 20   | 10  | € 6,50 |

Diğer Bar ayarları için fiyat alınız



## MİNİ KÜRESEL VANA



| Kod  | DN | Ölçü | Kutu Adet | FİYAT |
|------|----|------|-----------|-------|
| M191 | 8  | 1/4" | 50        |       |
| M192 | 10 | 3/8" | 50        |       |
| M193 | 15 | 1/2" | 50        |       |

Listelerimiz bilgi amaçlıdır. Değişkenlik gösteren kur ve hammadde fiyatlarından oluşabilecek farklılıklar ile ilgili olarak, fiyat ve iskonto değişikliği yapma hakkımız saklıdır. Ödemesi yapılmamış siparişlerin fiyatları, ürün teslimindeki güncel fiyatları üzerinden faturalandırılacaktır.